

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 सितम्बर 2021—भाद्रपद 26, शक 1943

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 14-10-2020

1. **मौसम एवं वर्षा.**— राज्य में मौसम सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

- (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- तह. बलौदाबाजार, भाटापारा, सिमगा, कसडोल जिला (बलौदाबाजार), तह. पाटन जिला (दुर्ग), तह. बालोद, डौण्डी, डौण्डीलोहारा जिला (बालोद) तह. थानखम्हरिया, साजा, बेरला, बेमेतरा, नवागढ़ जिला (बेमेतरा), तह. छुईखदान, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, छुरिया, अम्बागढ़ चौकी जिला (राजनांदगांव), तह. कवर्धा, बोड़ला, सहसपुरलोहारा, पंडरिया जिला (कवर्धा), तह. जगदलपुर, दरभा जिला (बस्तर), तह. माकड़ी जिला (कोण्डागांव), तह. कोटा, तखतपुर जिला (बिलासपुर), तह. मुंगेली, पथरिया, लोरमी जिला (मुंगेली), तह. बलरामपुर, रामचन्द्रपुर जिला (बलरामपुर), तह. खरसिया, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा, धरमजयगढ़ जिला (रायगढ़) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
- (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- तह. पलारी, बिलाईगढ़ जिला (बलौदाबाजार), तह. दुर्ग, धमधा जिला (दुर्ग), तह. गुण्डरदेही जिला (बालोद), तह. खैरागढ़, डोंगरगांव, मोहला जिला (राजनांदगांव), तह. कोण्डागांव, बड़ेराजपुर जिला (कोण्डागांव), तह. कुआकोण्डा जिला (दंतेवाड़ा), तह. बिलासपुर, मस्तूरी जिला (बिलासपुर), तह. वाडफनगर, शंकरगढ़ जिला (बलरामपुर), तह. रायगढ़, जिला (रायगढ़) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
- (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- तह. मानपुर जिला (राजनांदगांव), तह. रेगाखारकला जिला (कवर्धा), तह. फरसगांव, केशकाल जिला (कोण्डागांव), तह. बड़ेबचेली जिला (दंतेवाड़ा), तह. पुसौर जिला (रायगढ़) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :-तह. दंतेवाड़ा, गीदम, कटेकल्याण जिला (दंतेवाड़ा), तह. सुकमा जिला (सुकमा), तह. राजपुर, कुसमी जिला (बलरामपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक

2. जुताई, बोनी एवं रोपाई .— बोनी का कार्य ना होना प्रतिवेदित किया गया है.

3. सिंचाई .— जिला बेमेतरा, कोरबा में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.

4. कटाई .— कुछ जिलों में फसल की कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.

5. फसल स्थिति .— जिला रायपुर में फसल की हालत सामान्य है. जिला बलौदाबाजार में फसल की हालत सामान्य है. जिला महासमुन्द में फसल की हालत सामान्य है. जिला दुर्ग में फसल की हालत सामान्य है. जिला बेमेतरा में फसल की हालत सामान्य है. जिला राजनांदगांव में फसल की हालत सामान्य है. जिला कवर्धा में फसल की हालत सामान्य है. जिला बस्तर में फसल की हालत सामान्य है. जिला कोण्डागांव में फसल की हालत सामान्य है. जिला नारायणपुर में धान, मक्का, मड़िया, कोदो-कुटकी, तिल, तुअर, शकरकन्द, गन्ना व अन्य साग, भाजी की हालत सामान्य है. जिला दंतेवाड़ा में धान, मक्का, कोदो-कुटकी, मड़िया, सावो, मूंगफली, तिल, ज्वार, अम्बाडी, सन, तुअर, उड़द, मूंगमोठ, राई, सरसों व अन्य फसल की हालत सामान्य है. जिला बिलासपुर में फसल की हालत सामान्य है. जिला मुंगेली में फसल की हालत सामान्य है. जिला कोरबा में फसल की हालत सामान्य है. जिला बलरामपुर में धान, मक्का, मूंगफली, उड़द, अरहर फसल की हालत सामान्य है. जिला कोरिया में धान, मक्का, तुअर, उड़द, कोदो-कुटकी, तिल, कुल्थी व रामतिल की हालत सामान्य है. जिला रायगढ़ में धान, गन्ना, मूंगफली, मूंग, उड़द, तुअर, तिल व अम्बाडी की हालत सामान्य है. जिला जशपुर में धान, मक्का, मूंगफली उड़द, कुल्थी, रामतिल व मूंग फसल की हालत सामान्य है.

6. पशु-स्थिति.— सभी जिलों में पशु स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.

7. चारा.— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

8. बीज प्राप्ति.— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

9. खेतीहर श्रमिक.— खेतीहर श्रमिक सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 14-10-2020

| जिला/तहसील | 1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि.मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक. | 2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर. | 3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी (ब) प्रतिशत. | 5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति. | 7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति. |
|--|---|---|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जिला-रायपुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. रायपुर | .. | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. आरंग | .. | | 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2) .. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. अभनपुर | .. | | | | |
| 4. तिल्दा | .. | | | | |
| जिला-बलौदा- बाजार-भाटापारा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. बलौदाबाजार | 1.0 | 2. धान की खड़ी फसल पर तनाच्छेदक व माहों रोग की शिकायत है. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. .. |
| 2. पलारी | 34.0 | | 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2) .. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. भाटापारा | 5.0 | | | | |
| 4. सिमगा | 4.0 | | | | |
| 5. बिलाईगढ़ | 27.0 | | | | |
| 6. कसडोल | 9.0 | | | | |
| *जिला-गरियाबंद बिन्धानवागढ़ | मिलीमीटर | | | | |
| 1. गरियाबंद | .. | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 2. राजिम | .. | | 4. (1) .. (2) .. | 6. .. | 8. .. |
| 3. छुरा | .. | | | | |
| 4. मैनपुर | .. | | | | |
| 5. देवभोग | .. | | | | |
| जिला-महासमुन्द | मिलीमीटर | | | | |
| 1. महासमुन्द | .. | 2. रोग व कीड़ों का आक्रमण नहीं है. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. .. |
| 2. पिथौरा | .. | | 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2) .. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. बागबाहरा | .. | | | | |
| 4. बसना | .. | | | | |
| 5. सरायपाली | .. | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------------------------------|----------|--|---------------------------------|----------------|--------------|
| *जिला-धमतरी | मिलीमीटर | | | | |
| 1. धमतरी | .. | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 2. कुरुद | .. | | 4. (1) .. | 6. .. | 8. .. |
| 3. मगरलोड | .. | | | | |
| 4. नगरी | .. | | (2) .. | | |
| जिला-दुर्ग | मिलीमीटर | | | | |
| 1. दुर्ग | 29.0 | 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई का कार्य पूर्ण. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. धमधा | 26.6 | | 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. पाटन | 17.0 | | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| जिला-बेमेतरा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. थानखम्हरिया | 7.0 | 2. कुछ स्थानों पर आंशिक | 3. .. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. साजा | 6.0 | कीट प्रकोप है, उपचार | 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. बेरला | 7.0 | जारी है. | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 4. बेमेतरा | 1.0 | | | | |
| 5. नवागढ़ | 3.0 | | | | |
| जिला-बालोद | मिलीमीटर | | | | |
| 1. बालोद | 15.5 | 2. खड़ी फसल पर माहों का | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. गुरुर | .. | प्रकोप है कृषकों द्वारा | 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. गुंडरदेही | 24.5 | उपचार जारी है. | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 4. डौंडी | 14.2 | | | | |
| 5. डौंडीलोहारा | 5.0 | | | | |
| जिला-राजनांदगांव | मिलीमीटर | | | | |
| 1. छुईखदान | 15.8 | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. खैरागढ़ | 29.1 | | 4. (1) फसल की हालत सामान्य है, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. डोंगरगढ़ | 6.1 | | हरहुना धान सोयाबीन की | चारा पर्याप्त. | |
| 4. राजनांदगांव | 16.6 | | कटाई जारी है. | | |
| 5. छुरिया | 16.0 | | (2) .. | | |
| 6. डोंगरगांव | 18.3 | | | | |
| 7. अं. चौकी | 5.4 | | | | |
| 8. मोहला | 26.8 | | | | |
| 9. मानपुर | 49.7 | | | | |
| जिला-कवर्धा- कबीरधाम | मिलीमीटर | | | | |
| 1. कवर्धा | 5.5 | 2. रोपाई का कार्य पूर्ण. खड़ी | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. बोड़ला | 7.0 | फसल पर छुटपुट कीट | 4. (1) उड़द, सोयाबीन व मक्का की | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. सहसपुर लोहारा | 5.0 | प्रकोप की शिकायत है. | कटाई प्रारंभ हो गई है, फसल | चारा पर्याप्त. | |
| 4. पंडरिया | 10.5 | | की हालत सामान्य है. | | |
| 5. रेंगाखारकला | 36.0 | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य. | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|------------------------|----------|--------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------|
| जिला-बस्तर | | | | | |
| 1. जगदलपुर | 0.8 | 2. बोनी व रोपाई का कार्य | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. बस्तर | . . | समाप्त. | 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. बकावण्ड | . . | | धान, सोयाबीन व उड़द की कटाई | चारा पर्याप्त. | |
| 4. लोहण्डीगुडा | . . | | जारी है. | | |
| 5. बास्तानार. . | | | (2) . . | | |
| 6. तोकापाल | . . | | | | |
| 7. दरभा | 3.0 | | | | |
| जिला-कोण्डागांव | मिलीमीटर | | | | |
| 1. कोण्डागांव | 28.4 | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. . . |
| 2. माकड़ी | 11.7 | | 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. फरसगांव | 36.0 | | कहीं कहीं कटाई का कार्य | चारा पर्याप्त. | |
| 4. केशकाल | 46.3 | | जारी है. | | |
| 5. बड़ेराजपुर | 20.0 | | (2) . . | | |
| जिला-नारायणपुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. नारायणपुर | . . | 2. धान की बोनी का कार्य पूर्ण. | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. धौड़ाई | . . | | 4. (1) धान, मक्का, मडिया, कुटकी, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. ओरछा | . . | | तिल, तुअर, शकरकंद, गन्ना | चारा पर्याप्त. | |
| | | | व अन्य साग भाजी की हालत | | |
| | | | सामान्य है. | | |
| | | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है. | | |
| *जिला-कांकेर- | मिलीमीटर | | | | |
| उत्तर बस्तर | | | | | |
| 1. कांकेर | . . | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 2. भानुप्रतापपुर | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 3. दुर्गाकोन्दल | . . | | (2) . . | | |
| 4. चारामा | . . | | | | |
| 5. अन्तागढ़ | . . | | | | |
| 6. पखांजूर | . . | | | | |
| 7. नरहरपुर | . . | | | | |
| जिला-दंतेवाड़ा- | मिलीमीटर | | | | |
| दक्षिण बस्तर | | | | | |
| 1. दंतेवाड़ा | 95.6 | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 2. गीदम | 86.0 | | 4. (1) धान, मक्का, कोदो-कुटकी, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. कुआकोण्डा | 21.6 | | मूंगफली, तिल, ज्वार, अम्बाडी, | चारा पर्याप्त. | |
| 4. कटेकल्याण | 86.0 | | सन, तुअर व अन्य फसल की | | |
| 5. बड़ेबचेली | 35.1 | | हालत सामान्य है. | | |
| | | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है. | | |
| जिला-सुकमा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. सुकमा | 57.7 | 2. जुताई बोनी व रोपाई का | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. छिन्दगढ़ | . . | कार्य पूर्ण. | 4. (1) अधिक वर्षा होने के कारण धान | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. कोन्टा | . . | | की फसल दो प्रतिशत प्रभावित | चारा पर्याप्त. | |
| | | | हुई है. | | |
| | | | (2) . . | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| *जिला-बीजापुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. बीजापुर | .. | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 2. भैरमगढ़ | .. | | 4. (1) .. | 6. .. | 8. .. |
| 3. भोपालपटनम् | .. | | (2) .. | | |
| 4. उसूर | .. | | | | |
| जिला-बिलासपुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. बिलासपुर | 31.6 | 2. जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण. | 3. .. | 5. .. | 7. पर्याप्त. |
| 2. बिल्हा | .. | | 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. मस्तूरी | 18.9 | | (2) .. | | |
| 4. तखतपुर | 5.6 | | | | |
| 5. कोटा | 7.9 | | | | |
| जिला-मुंगेली | मिलीमीटर | | | | |
| 1. मुंगेली | 4.5 | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. पथरिया | 2.0 | | 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. लोरमी | 12.0 | | (2) .. | | |
| *जिला-जांजगीर-चाप्पा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. जांजगीर | .. | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 2. चांपा | .. | | 4. (1) .. | 6. .. | 8. .. |
| 3. पामगढ़ | .. | | (2) .. | | |
| 4. सक्ती | .. | | | | |
| 5. डभरा | .. | | | | |
| 6. नवागढ़ | .. | | | | |
| 7. जैजेपुर | .. | | | | |
| 8. मालखरौद | .. | | | | |
| 9. अकलतरा | .. | | | | |
| 10. बलौदा | .. | | | | |
| जिला-कोरबा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. कोरबा | .. | 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई का कार्य पूर्ण. | 3. .. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. करतला | .. | | 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. कटघोरा | .. | | (2) .. | | |
| 4. पाली | .. | | | | |
| 5. पोड़ीउपरोड़ा | .. | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--------------------------------------|----------|--|---|------------------------------|--------------|
| *जिला-सरगुजा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. अम्बिकापुर | .. | 2. . . | 3. .. | 5. . . | 7. . . |
| 2. लखनपुर | .. | | 4. (1) .. | 6. . . | 8. . . |
| 3. उदयपुर | .. | | (2) .. | | |
| 4. सीतापुर | .. | | | | |
| 5. बतौली | .. | | | | |
| 6. लुन्डा | .. | | | | |
| 7. मैनपाट | .. | | | | |
| *जिला-सूरजपुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. सूरजपुर | .. | 2. . . | 3. .. | 5. . . | 7. . . |
| 2. भैयाथान | .. | | 4. (1) .. | 6. . . | 8. . . |
| 3. रामानुजनगर | .. | | (2) .. | | |
| 4. प्रेमनगर | .. | | | | |
| 5. प्रतापपुर | .. | | | | |
| 6. ओड़गी | .. | | | | |
| जिला-बलरामपुर- रामानुजगंज | मिलीमीटर | | | | |
| 1. बलरामपुर | 9.6 | 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई का कार्य पूर्ण. | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. रामचन्द्रपुर | 8.2 | | 4. (1) धान, मक्का, मूंगफली, उड़द व अरहर फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. वाडफनगर | 31.0 | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है. | | |
| 4. राजपुर | 106.7 | | | | |
| 5. शंकरगढ़ | 18.8 | | | | |
| 6. कुसमी | 100.0 | | | | |
| जिला-कोरिया- बैकुंठपुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. बैकुंठपुर | .. | 2. रबी फसल हेतु जुताई एवं बोनी का कार्य जारी है. | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. सोनहत | .. | | 4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, कोदो-कुटकी, तिल, कुल्थी एवं रामतिल फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. मनेन्द्रगढ़ | .. | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है. | | |
| 4. खड़गवां | .. | | | | |
| 5. भरतपुर | .. | | | | |
| जिला-रायगढ़ | मिलीमीटर | | | | |
| 1. रायगढ़ | 20.4 | 2. जुताई बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण. | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. पुसौर | 43.8 | | 4. (1) गन्ना, धान, मूंगफली, मूंग, उड़द, तुअर, तिल, अम्बाडी फसल की हालत सुधरी है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. खरसिया | 5.0 | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी है. | | |
| 4. सारंगढ़ | .. | | | | |
| 5. बरमकेला | .. | | | | |
| 6. घरघोड़ा | 8.3 | | | | |
| 7. तमनार | 8.6 | | | | |
| 8. लैलूंगा | 12.0 | | | | |
| 9. धरमजयगढ़ | 5.0 | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------------------|-----------------|---|--|------------------------------|--------------|
| जिला-जशपुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. जशपुर | .. | 2. जुताई बोनी व रोपाई का कार्य जारी है. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. मनोरा | .. | | 4. (1) धान मक्का, मूंगफली, उड़द, कुल्थी, रामतिल व मूंग फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. कुनकुरी | .. | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है. | | |
| 4. दुलदुला | .. | | | | |
| 5. फरसाबहार | .. | | | | |
| 6. बगीचा | .. | | | | |
| 7. कांसाबेल | .. | | | | |
| 8. पत्थलगांव | .. | | | | |

*टीप.— जिला गरियाबंद, धमतरी, कांकेर, बीजापुर, जांजगीर-चांपा, सरगुजा, सूरजपुर से पत्रक अप्राप्त है.

मोनिका सिन्हा,
सहायक आयुक्त, वास्ते-आयुक्त,
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 21-10-2020

- मौसम एवं वर्षा.**— राज्य में मौसम सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :-** तह. सिमगा, बिलाईगढ़ जिला (बलौदाबाजार), तह. धमतरी, कुरूद, मगरलोड, नगरी जिला (धमतरी), तह. दुर्ग, धमधा, पाटन जिला (दुर्ग), तह. बालोद, गुरुर, डौण्डीलोहारा जिला (बालोद), तह. साजा, बेरला, नवागढ़ जिला (बेमेतरा), तह. छुईखदान, खैरागढ़, राजनांदगांव, छुरिया, डोंगरगांव, अम्बागढ़ चौकी जिला (राजनांदगांव), तह. बोडला जिला (कवर्धा), तह. जगदलपुर, बस्तर, लोहन्डीगुड़ा, दरभा जिला (बस्तर), तह. माकड़ी, फरसागांव, बड़ेराजपुर जिला (कोण्डागांव), तह. मस्तूरी जिला (बिलासपुर), तह. कोरबा, पाली जिला (कोरबा), तह. रायगढ़, खरसिया, लैलूंगा जिला (रायगढ़) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :-** तह. डौण्डी जिला (बालोद), तह. मानपुर जिला (राजनांदगांव), तह. केशकाल जिला (कोण्डागांव), तह. गौदम जिला (दंतेवाड़ा) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :-** तह. मोहला जिला (राजनांदगांव), तह. कोण्डागांव जिला (कोण्डागांव), तह. दंतेवाड़ा, बड़ेबचेली जिला (दंतेवाड़ा) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :-** तह. कुआकोण्डा, कटेकल्याण जिला (दंतेवाड़ा), तह. सुकमा जिला (सुकमा) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 250.0 मि. मी. से अधिक :-** निरंक
- जुताई, बोनी एवं रोपाई .**— जिला कवर्धा में रबी फसल हेतु जुताई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.
- सिंचाई .**— जिला बेमेतरा में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
- कटाई .**— फसल की कटाई का कार्य ना होना प्रतिवेदित किया गया है.

5. **फसल स्थिति .—** जिला बलौदाबाजार में फसल की हालत सामान्य है. जिला दुर्ग में फसल की हालत सामान्य है. जिला बालोद में फसल की हालत सामान्य है. जिला बेमेतरा में फसल की हालत सामान्य है. जिला राजनांदगांव में फसल की हालत सामान्य है. जिला कवर्धा में फसल की हालत सामान्य है. जिला बस्तर में फसल की हालत सामान्य है. जिला कोण्डागांव में फसल की हालत सामान्य है. जिला नारायणपुर में धान, मक्का, मड़िया, कोदो-कुटकी, तिल, तुअर, शकरकन्द, गन्ना व अन्य साग, भाजी की हालत सामान्य है. जिला दतैवाड़ा में धान, मक्का, कोदो-कुटकी, मड़िया, सावों, मूंगफली, तिल, ज्वार, अम्बाडी, सन, तुअर, उड़द, मूंगमोठ, राई, सरसों व अन्य फसल की हालत सामान्य है. जिला बिलासपुर में फसल की हालत सामान्य है. जिला कोरबा में फसल की हालत सामान्य है. जिला बलरामपुर में धान, मक्का, मूंगफली, उड़द, अरहर फसल की हालत सामान्य है. जिला कोरिया में धान, मक्का, तुअर, उड़द, कोदो-कुटकी, तिल, कुल्थी व रामतिल की हालत सामान्य है. जिला रायगढ़ में धान, गन्ना, मूंगफली, मूंग, उड़द, तुअर, तिल व अम्बाडी की हालत सामान्य है. जिला जशपुर में धान, मक्का, मूंगफली उड़द, कुल्थी, रामतिल व मूंग फसल की हालत सामान्य है.

6. **पशु-स्थिति .—** सभी जिलों में पशु स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
7. **चारा .—** सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
8. **बीज प्राप्ति .—** सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
9. **खेतीहर श्रमिक .—** खेतीहर श्रमिक सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 21-10-2020

| जिला/तहसील | 1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि.मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक. | 2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर. | 3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी (ब) प्रतिशत. | 5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति. | 7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति. |
|-----------------------------------|---|---|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| *जिला-रायपुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. रायपुर | .. | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 2. आरंग | .. | | 4. (1) .. | 6. .. | 8. .. |
| 3. अभनपुर | .. | | (2) .. | | |
| 4. तिल्दा | .. | | | | |
| जिला-बलौदा-बाजार-भाटापारा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. बलौदाबाजार | .. | 2. धान की खड़ी फसल पर तनाच्छेदक एवं माहो रोग की शिकायत है. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. .. |
| 2. पलारी | .. | | 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. भाटापारा | .. | | (2) .. | | |
| 4. सिमगा | 3.0 | | | | |
| 5. बिलाईगढ़ | 7.0 | | | | |
| 6. कसडोल | .. | | | | |
| *जिला-गरियाबंद बिन्नावागढ़ | मिलीमीटर | | | | |
| 1. गरियाबंद | .. | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 2. राजिम | .. | | 4. (1) .. | 6. .. | 8. .. |
| 3. छुरा | .. | | (2) .. | | |
| 4. मैनपुर | .. | | | | |
| 5. देवभोग | .. | | | | |
| जिला-महासमुन्द | मिलीमीटर | | | | |
| 1. महासमुन्द | .. | 2. रोग व कीड़ों का आक्रमण नहीं है. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. .. |
| 2. पिथौरा | .. | | 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. बागबाहरा | .. | | (2) .. | | |
| 4. बसना | .. | | | | |
| 5. सरायपाली | .. | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------------------------------|----------|------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------|
| जिला-धमतरी | मिलीमीटर | | | | |
| 1. धमतरी | 4.0 | 2. धान की खड़ी फसल पर | 3. . . | 5. . . | 7. पर्याप्त. |
| 2. कुरूद | 1.6 | मौसम जनित बीमारी | 4. (1) धान फसल की कटाई का कार्य | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. मगरलोड | 3.0 | तनाच्छेदक व माहों की | जारी है. | चारा पर्याप्त. | |
| 4. नगरी | 12.3 | शिकायत है. | (2) . . | | |
| जिला-दुर्ग | मिलीमीटर | | | | |
| 1. दुर्ग | 6.0 | 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. धमधा | 10.1 | का कार्य पूर्ण. | 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. पाटन | 3.0 | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| जिला-बेमेतरा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. थानखम्हरिया | . . | 2. कुछ स्थानों पर आंशिक | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. साजा | 2.0 | कीट प्रकोप है. उपचार | 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. बेरला | 5.0 | जारी है. | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 4. बेमेतरा | . . | | | | |
| 5. नवागढ़ | 2.0 | | | | |
| जिला-बालोद | मिलीमीटर | | | | |
| 1. बालोद | 10.9 | 2. खड़ी फसल पर माहों व | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. गुरूर | 10.2 | कटवा कीटों का प्रकोप है | 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. गुंडरदेही | . . | कृषकों द्वारा उपचार जारी है. | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 4. डौंडी | 29.5 | | | | |
| 5. डौंडीलोहारा | 3.8 | | | | |
| जिला-राजनांदगांव | मिलीमीटर | | | | |
| 1. छुईखदान | 4.6 | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. खैरागढ़ | 6.5 | | 4. (1) फसल की हालत सामान्य है, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. डोंगरगढ़ | . . | | हरहुना धान सोयाबीन की | चारा पर्याप्त. | |
| 4. राजनांदगांव | 0.5 | | कटाई जारी है. | | |
| 5. छुरिया | 1.8 | | (2) . . | | |
| 6. डोंगरगांव | 3.3 | | | | |
| 7. अं. चौकी | 2.8 | | | | |
| 8. मोहला | 35.2 | | | | |
| 9. मानपुर | 29.2 | | | | |
| जिला-कवर्धा- कबीरधाम | मिलीमीटर | | | | |
| 1. कवर्धा | . . | 2. रबी फसल हेतु जुताई का | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. बोड़ला | 4.0 | कार्य जारी है. खड़ी फसल | 4. (1) उड़द, सोयाबीन व मक्का की | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. सहसपुर लोहारा | . . | पर छुटपुट कीट प्रकोप की | कटाई प्रारंभ हो गई है, फसल | चारा पर्याप्त. | |
| 4. पंडरिया | . . | शिकायत है. | की हालत सामान्य है. | | |
| 5. रेंगाखारकला | . . | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|------------------------|----------|--------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------|
| जिला-बस्तर | | | | | |
| 1. जगदलपुर | 6.8 | 2. बोनी व रोपाई का कार्य | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. बस्तर | 1.1 | समाप्त. | 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. बकावण्ड | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 4. लोहण्डीगुडा | 9.4 | | | | |
| 5. बास्तानार | . . | | | | |
| 6. तोकापाल | . . | | | | |
| 7. दरभा | 7.2 | | | | |
| जिला-कोण्डागांव | मिलीमीटर | | | | |
| 1. कोण्डागांव | 41.2 | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. . . |
| 2. माकड़ी | 14.5 | | 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. फरसगांव | 11.0 | | कहीं कहीं कटाई का कार्य | चारा पर्याप्त. | |
| 4. केशकाल | 34.0 | | जारी है. | | |
| 5. बड़ेराजपुर | 9.2 | | | | |
| जिला-नारायणपुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. नारायणपुर | . . | 2. धान की बोनी का कार्य पूर्ण. | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. धौड़ाई | . . | | 4. (1) धान, मक्का, मडिया, कुटकी, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. ओरछा | . . | | तिल, तुअर, शकरकंद, गन्ना | चारा पर्याप्त. | |
| | | | व अन्य साग भाजी की हालत | | |
| | | | सामान्य है. | | |
| | | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है. | | |
| *जिला-कांकेर- | मिलीमीटर | | | | |
| उत्तर बस्तर | | | | | |
| 1. कांकेर | . . | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 2. भानुप्रतापपुर | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 3. दुर्गाकोन्दल | . . | | (2) . . | | |
| 4. चारामा | . . | | | | |
| 5. अन्तागढ़ | . . | | | | |
| 6. पखांजूर | . . | | | | |
| 7. नरहरपुर | . . | | | | |
| जिला-दंतेवाड़ा- | मिलीमीटर | | | | |
| दक्षिण बस्तर | | | | | |
| 1. दंतेवाड़ा | 47.7 | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 2. गीदम | 22.0 | | 4. (1) धान, मक्का, कोदो-कुटकी, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. कुआकोण्डा | 59.8 | | मूंगफली, तिल, ज्वार, अम्बाडी, | चारा पर्याप्त. | |
| 4. कटेकल्याण | 116.4 | | सन, तुअर व अन्य फसल की | | |
| 5. बड़ेबचेली | 51.5 | | हालत सामान्य है. | | |
| | | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है. | | |
| जिला-सुकमा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. सुकमा | 65.1 | 2. जुताई बोनी व रोपाई का | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. छिन्दगढ़ | . . | कार्य पूर्ण. | 4. (1) अधिक वर्षा होने के कारण धान | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. कोन्दा | . . | | की फसल दो प्रतिशत प्रभावित | चारा पर्याप्त. | |
| | | | हुई है. | | |
| | | | (2) . . | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| *जिला-बीजापुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. बीजापुर | .. | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 2. भैरमगढ़ | .. | | 4. (1) .. | 6. .. | 8. .. |
| 3. भोपालपटनम् | .. | | (2) .. | | |
| 4. उसूर | .. | | | | |
| जिला-बिलासपुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. बिलासपुर | .. | 2. जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण. | 3. .. | 5. .. | 7. पर्याप्त. |
| 2. बिल्हा | .. | | 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. मस्तूरी | 3.6 | | (2) .. | | |
| 4. तखतपुर | .. | | | | |
| 5. कोटा | | | | | |
| *जिला-मुंगेली | मिलीमीटर | | | | |
| 1. मुंगेली | .. | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 2. पथरिया | .. | | 4. (1) .. | 6. .. | 8. .. |
| 3. लोरमी | .. | | (2) .. | | |
| *जिला-जांजगीर-चाम्पा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. जांजगीर | .. | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 2. चांपा | .. | | 4. (1) .. | 6. .. | 8. .. |
| 3. पामगढ़ | .. | | (2) .. | | |
| 4. सक्ती | .. | | | | |
| 5. डभरा | .. | | | | |
| 6. नवागढ़ | .. | | | | |
| 7. जैजेपुर | .. | | | | |
| 8. मालखरौद | .. | | | | |
| 9. अकलतरा | .. | | | | |
| 10. बलौदा | .. | | | | |
| जिला-कोरबा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. कोरबा | 9.4 | 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई का कार्य पूर्ण. | 3. .. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. करतला | .. | | 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. कटघोरा | .. | | (2) .. | | |
| 4. पाली | 15.4 | | | | |
| 5. पोड़ीउपरोड़ा | .. | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--------------------------------------|----------|--|---|------------------------------|--------------|
| *जिला-सरगुजा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. अम्बिकापुर | .. | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 2. लखनपुर | .. | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 3. उदयपुर | .. | | (2) . . | | |
| 4. सीतापुर | .. | | | | |
| 5. बतौली | .. | | | | |
| 6. लुन्डा | .. | | | | |
| 7. मैनपाट | .. | | | | |
| *जिला-सूरजपुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. सूरजपुर | .. | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 2. भैयाथान | .. | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 3. रामानुजनगर | .. | | (2) . . | | |
| 4. प्रेमनगर | .. | | | | |
| 5. प्रतापपुर | .. | | | | |
| 6. ओड़गी | .. | | | | |
| जिला-बलरामपुर- रामानुजगंज | मिलीमीटर | | | | |
| 1. बलरामपुर | .. | 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई का कार्य पूर्ण. | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. रामचन्द्रपुर | .. | | 4. (1) धान, मक्का, मूंगफली, उड़द व अरहर फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. वाडफनगर | .. | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है. | | |
| 4. राजपुर | .. | | | | |
| 5. शंकरगढ़ | .. | | | | |
| 6. कुसमी | .. | | | | |
| जिला-कोरिया- बैकुंठपुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. बैकुंठपुर | .. | 2. रबी फसल हेतु जुताई एवं बोनी का कार्य जारी है. | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. सोनहत | .. | | 4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, कोदो-कुटकी, तिल, कुल्थी एवं रामतिल फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. मनेन्द्रगढ़ | .. | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है. | | |
| 4. खड़गवां | .. | | | | |
| 5. भरतपुर | .. | | | | |
| जिला-रायगढ़ | मिलीमीटर | | | | |
| 1. रायगढ़ | 1.1 | 2. जुताई बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण. | 3. . . | 5.अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. पुसौर | .. | | 4. (1) गन्ना, धान, मूंगफली, मूंग, उड़द, तुअर, तिल, अम्बाडी फसल की हालत सुधरी है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. खरसिया | 3.0 | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी है. | | |
| 4. सारंगढ़ | .. | | | | |
| 5. बरमकेला | .. | | | | |
| 6. घरघोड़ा | .. | | | | |
| 7. तमनार | .. | | | | |
| 8. लैलूंगा | 5.0 | | | | |
| 9. धरमजयगढ़ | .. | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------------------|----------|---|--|------------------------------|--------------|
| जिला-जशपुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. जशपुर | .. | 2. जुताई बोनी व रोपाई का कार्य जारी है. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. मनोरा | .. | | 4. (1) धान मक्का, मूंगफली, उड़द, कुल्थी, रामतिल व मूंग फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. कुनकुरी | .. | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है. | | |
| 4. दुलदुला | .. | | | | |
| 5. फरसाबहार | .. | | | | |
| 6. बगीचा | .. | | | | |
| 7. कांसाबेल | .. | | | | |
| 8. पत्थलगांव | .. | | | | |

*टीप.— जिला रायपुर, गरियाबंद, कांकेर, बीजापुर, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, सरगुजा, सूरजपुर से पत्रक अप्राप्त है.

मधु हर्ष,
सहायक आयुक्त, वास्ते-आयुक्त,
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.